

NEW HOLLAND
İLAÇLAMA
MAKİNELERİ

 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE



SA Serisi ATOMİZÖRLER

- ✓ Yüksek hava debisi
- ✓ Üstün manevra kabiliyeti
- ✓ Mükemmel ilaçlama performansı



New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asırlı tip olarak SA400 ve SA600 modellerinden, çekilir tip olarak SA1000, SA1600, SA2000, SA2002 ve SA2002-Kule tipi modellerinden oluşmaktadır. Güçlü şasi üzerine yerleştirilmiş olan özel üretim polyester depolar, uzun yıllar sorunsuz kullanım olanağı sağlar.





Temiz su deposu ilaçlama işleminden sonra operatöre temizlenme imkanı sağlar.



İlaç saklama deposu ile tarlaya giderken ilaç güvenli bir şekilde muhafaza edilir.



Ana depo kapağı ve toz ilaç karıştırma aparatı sayesinde toz ilacın suda tam çözülmesi sağlanır.



Hızlı doldurma aparatı sayesinde depo çok kısa bir sürede doldurulur.



Çeki oku ile bağlantı

New Holland ilaçlama makinalarının HSB ve LS modellerinde traktöre bağlantı çeki oku yardımı ile yapılmaktadır. Özellikle meyilli arazilerde bu bağlantı sistemi tercih edilmektedir.



Hidrolik kollar ile bağlantı

Bağ ve bahçe tarımının yapıldığı ve çok meyilli olmayan arazilerde üstün manevra kabiliyeti sağlayan hidrolik kollara bağlantı sistemi HS modelinde standart olarak sunulmaktadır.



Üç nokta askı sistemi ile bağlantı

New Holland SA400 ve SA600 modelleri traktöre üç nokta askı sistemi ile bağlanmaktadır. Engebeli arazilerde bu bağlantı sistemi tercih edilmektedir.






İthal ilaçlama pompası

New Holland ilaçlama makinalarının tümünde ithal ilaçlama pompaları kullanılmaktadır. Hidrolik karıştırıcının vanası pompa üzerinde bulunmaktadır.



Kusursuz kontrol

New Holland bahçe atomizörlerinde Annovi Reverberi kumanda ünitesi standarttır. Traktör üzerine monte edilen kumanda ünitesi kusursuz kontrol sağlanmaktadır.



Çift hızlı şanzıman

New Holland ilaçlama makinalarının tüm modellerinde çift hızlı şanzıman standart olarak sunulmaktadır.



Hassas filtreler

İlaçlama pompasının üzerinde yerleştirilmiş ana ve yan filtreler sayesinde depodan alınan ilaçlı sıvı içerisindeki yabancı maddeler temizlenir.

New Holland ilaçlama makinalarının HS ve HSB modellerinde standart olarak sunulan balatalı kavrama sistemi sayesinde pervaneye binen ani yük minimize edilmiştir. Bu sistem sayesinde ilaçlama makinası ve traktörün hareket iletim sistemi aşırı yüklenmelere karşı korunmuş olur.





Galvaniz ve krom kaplamalı fan çerçevesi

New Holland SA serisi ilaçlama makinalarının LS ve HS modellerinde korozyon ve paslanmaya karşı dayanıklı galvaniz kaplamalı fan çerçevesi kullanılırken, HSB modelinde krom kaplamalı fan çerçevesi kullanılmaktadır.

Etkin ve modern çamur sıyrıcılar

Çalışma etkinliğini artırmak amacıyla bağ-bahçe atomizörlerinde çamur sıyrıcılar bulunmaktadır.



Alüminyum ve plastik fan pervaneleri

SA serisi turbo atomizörlerin LS modelinde ayarlanabilir plastik pervane, HS modelinde güç ihtiyacını düşüren alüminyum pervane kullanılırken HSB modelinde plastik pervane ve alüminyum pervane seçenekleri bulunmaktadır.

Çift taraflı merdiven

Makinanın her iki tarafına yerleştirilmiş yaylı merdiven ile depoya ilaç ve gübre kolaylıkla konulur.



Engbeli ve sık araziler için özel üretilmiş 400 ve 600 litre depo kapasitesine sahip asılır tip atomizörler, üreticilere kullanım kolaylığı sağlamaktadır.



SA 400 ve SA 600 asılır tip turbo atomizörler ile birlikte ilaçlama hortumu ve tabancası standart olarak sunulmaktadır.






New Holland SA 2002HSB-Kule tipi ilaçlama makinesi ,sahip olduğu yüksek debili ithal pompa ve 93 cm çapında alüminyum malzemeden üretilmiş pervane ile meyve bahçelerinde etkin ilaçlama sağlamaktadır.



Herbisit Kiti



New Holland herbisit kiti sayesinde çok daha profesyonelce yabancı ot mücadelesini gerçekleştirmek mümkündür. Bu işlem selenoid valfli hidrolik kumanda sayesinde kolay ve rahat bir şekilde gerçekleşmektedir. Herbisit kiti üzerinde bulunan hidrolik aksam sayesinde kolların açılıp kapanması, aşağı yukarı hareketi kontrol ünitesinden kolay bir şekilde kontrol edilmektedir.

Herbisit Kiti Teknik Özellikleri

BAĞLANTI ŞEKLİ	Traktör Ön Kısımına
KUMANDA ÜNİTESİ	Selenoid Valfli Hidrolik Kumandalı, Kabin Kontrolü
İŞ GENİŞLİĞİ	Ağaç Arası İçin 6m - Bağ Arası İçin 5m
ENJEKTÖR SAYISI VE TİPİ	Tekli T-Jet, Ağaç Modeli 13 Adet Bağ Modeli 11 Adet
AĞIRLIK	200 kg





SA Serisi Atomizörleri TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	SA 400	SA 600	SA 1000			SA 1600			SA 2000			SA 2002	
	Asılır		LS	HS	HSB	LS	HS	HSB	LS	HS	HSB	HSB	HSB-Kule
Depo Kapasitesi (litre)	400	600	1000	1200	1000	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Depo tipi	Polyester		Polyester			Polyester			Polyester			Polyester	
Pompa markası/modeli	Annovi Reverberi AR1064		Annovi Reverberi AR1604			Annovi Reverberi AR1604			Annovi Reverberi AR1604			Annovi Reverberi BHA200	
Pompa debisi (l/dk)	106		153			153			153			200	
Pompa basıncı (bar)	50		50			50			50			50	
Şanzıman (marka)	Bima M30 SF		Bima M30 SF		Bima M47 SF	Bima M30 SF		Bima M47 SF	Bima M30 SF		Bima M47 SF	Bima M47 SF	
Şanzıman oranları	1:3,5 / 1:4,5		1:3,5 / 1:4,5		1:3,6 / 1:4,7	1:3,5 / 1:4,5		1:3,6 / 1:4,7	1:3,5 / 1:4,5		1:3,6 / 1:4,7	1:3,6 / 1:4,7	
Kontrol ünitesi (marka)	Annovi Reverberi VDR 50		Annovi Reverberi By Matic 50										
Fan çerçevesi	Galvaniz		Galvaniz		Krom	Galvaniz		Krom	Galvaniz		Krom	Krom	
Fan çapı (cm)	82		82		93	82		93	82		93	93	93
Pervane malzemesi	Plastik		Plastik	Alüminyum	Alüminyum/Plastik	Plastik	Alüminyum	Alüminyum/Plastik	Plastik	Alüminyum	Alüminyum/Plastik	Alüminyum/Plastik	Alüminyum
Pervane kanat sayısı (adet)	8		8		10/8	8		10/8	8		10/8	10/8	10
İlaçlama memeleri menşei	İthal		Yerli	İthal		Yerli	İthal		Yerli	İthal		İthal	
İlaçlama memeleri (tipi)	1,2-1,5 Plaketli çift Taraflı Konik Hüzmeleli Ayarlanabilir İlaçlama Memeleri												
İlaçlama meme sayısı (adet)	14		14		16	14		16	14		16	16	20
Hidrolik karıştırıcı sayısı (adet)	1+1		2+1			2+1			2+1			2+1	
Otomatik karıştırıcı	Standart		Standart			Standart			Standart			Standart	
Şaft açısı (derece)	Standart Şaft		85			85			85			85	
Traktöre bağlantı sistemi	Asılır Tip		Çeki Okuna	Hidrolik Kollara	Çeki Okuna	Çeki Okuna	Hidrolik Kollara	Çeki Okuna	Çeki Okuna	Hidrolik Kollara	Çeki Okuna	Çeki Okuna	Hidrolik Kollara
Seviye göstergesi	Ön Seviye Hortumlu		Ön Seviye Göstergesi + Yan Seviye Göstergesi			Ön Seviye Göstergesi + Yan Seviye Göstergesi			Ön Seviye Göstergesi + Yan Seviye Göstergesi			Ön Seviye Göstergesi + Yan Seviye Göstergesi	
Katlanabilir merdiven	-		Standart			Standart			Standart			Standart	
Çamur sıyrıcılar	-		Standart			Standart			Standart			Standart	
Su tahliye valfi	Standart		Standart			Standart			Standart			Standart	
PTO muhafazası	Standart		Standart			Standart			Standart			Standart	
Kriko	-		Ayarlı	Sabit	Ayarlı	Ayarlı	Sabit	Ayarlı	Ayarlı	Sabit	Ayarlı	Ayarlı	Sabit
Hava yönlendiricisi	Standart		Standart			Standart			Standart			Standart	
Lastikler	-		10.0 / 80-12			10.0 / 75-15,3							
Traktör gücü isteği (hp)	55-65		55-65	45-55	Alüminyum Pervane için 60-70 Plastik Pervane için 65-75	55-65	45-55	Alüminyum Pervane için 60-70 Plastik Pervane için 65-75	55-65	45-55	Alüminyum Pervane için 60-70 Plastik Pervane için 65-75	Alüminyum Pervane için 60-70 Plastik Pervane için 65-75	60-70

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

SP Serisi PÜLVERİZATÖRLER

- ✓ Geniş ürün yelpazesi
- ✓ Sağlam şasi
- ✓ Mükemmel ilaçlama performansı



SP Serisi PÜLVERİZATÖRLER



SP 800 - SP 1000 – SP 2000 – SP3000

New Holland tarla pülverizatörlerinin 800 ve 3000 litrelik modellerinde polietilen, 1000 ve 2000 litrelik modellerinde ise polyester depolar kullanılır. SP 2000 ve SP 3000 model pülverizatörler çekilir tipte iken diğer tüm modeller traktöre asılır tiptedir.



SP 800



SP 1000



SP 2000



SP 3000



İthal ilaçlama pompası

New Holland SP serisi tarla pülverizatörlerinin tüm modellerinde yüksek ilaçlama performansına sahip ithal ilaçlama pompaları kullanılmaktadır.



Ön ilaç Karıştırıcı

İlaç karıştırıcı, 30 litre depo kapasitesine sahip olup ilacın ön karıştırma işleminde kullanılmaktadır.



Köpük Markör

Köpük markör ile tarla üzerinde bırakılan iz sayesinde tarla sonu dönüşlerinde ilaçlamaya hangi sıradan devam edileceği kolaylıkla belirlenmektedir.





Fonksiyonel ilaçlama memeleri

Tam hidrolik modellerde kullanılan ilaçlama memelerinin farklı renkleri farklı meme çaplarını ifade eder.



Tam hidrolik ilaçlama kiriş kontrolüne sahip model seçeneği

SP1000, SP2000 ve SP3000 tarla pülverizatörlerinde bulunan tam hidrolik ilaçlama kiriş kontrolü sayesinde, kullanıcılar zaman ve işgücü yönünden tasarruf sağlar.



Kontrol Ünitesi

Yeni kontrol ünitesi ile kolların açılıp kapanması, yükseklik ve denge pistonlarının ayarları kolay bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca ilaçlama norm ayarı dijital olarak kontrol ünitesi ekranından takip edilerek traktör kabininden yönetilmektedir. İlaçlama memelerinin açılıp kapanması ve basınç ayarı bu ünite üzerinden gerçekleştirilmektedir. SP 3000 ilaçlama makinesinde ilaçlama norm ayarı ilerleme hızına bağlı olarak otomatik ayarlanmaktadır.



Hassas filtre sistemi

Tam hidrolik modellerde bulunan 5 adet sıvı çıkışına bağlı toplam 5 adet hassas filtre sayesinde ilaçlama memelerinin tıkanması minimize edilmiştir.



Fonksiyonel kumanda

SP 800 tarla pülverizatörü, farklı çıkışlara sahip kumanda sayesinde tek düze ilaçlama performansı sunar.



Sağlam bağlantı sistemi

Bu sistem sayesinde kolların açılıp kapanması sırasında ve zorlu çalışma şartlarında makinanın dengede kalması sağlanır.

SP Serisi PÜLVERİZATÖRLER



Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...



SP Serisi Pülverizatörleri TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	SP 800-15	SP 1000-15	SP 1000-18	SP 2000	SP 3000
Depo tipi	Polietilen	Polyester	Polyester	Polyester	Polietilen
Depo kapasitesi (litre)	800	1000	1000	2000	3000
Pompa markası Annovi Reverberi	AR 1203	AR 1203	AR 1203	BP 185	BHA 200
Pompa debisi (l/dak)	116	116	116	185	200
Pompa basıncı (bar)	50	50	50	20	50
Kontrol ünitesi (marka)	Annovi VDR 50	Arag Bravo 180	Arag Bravo 180	Arag Bravo 180	Arag Bravo 180
İlaçlama meme başlığı (adet)	Tekli	Tekli	Dörtlü	Dörtlü	Dörtlü
İlaçlama memesi (marka)	Lechler				
İlaçlama meme sayısı (adet)	31	31	37	41	49
İlaçlama kolu uzunluğu (m)	15	15	18	20	24
İlaçlama kolu yükseklik ayarı	Hidrolik				
İlaçlama kolu açma-kapama	Manuel	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
İlaç hazırlama mikseri	-	Arag 30 lt.	Arag 30 lt.	Arag 30 lt.	Arag 30 lt.
Hidrolik depo içi karıştırma (adet)	1+1	1+1	1+1	2+1	2+1
İz atıcı köpük	-	Arag	Arag	Arag	Arag
Depo içi yıkama	-	-	-	-	Var
Traktör bağlantı düzeni	Asılır tip	Asılır tip	Asılır tip	Çekilir tip	Çekilir tip
Traktör güç isteği (hp)	40-50	60-70	65-75	65-75	85

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!
New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz.
Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.