


TürkTraktör

Haşbaysız Balya Makineleri



KB 290 // 2 İPLİ
KB 390 // 3 İPLİ



KB 290 // 2 İPLİ



KB 290 - 390 Haşbaysız Balya Makineleri

TürkTraktör Haşbaysız küçük balya makineleri **2 ipli** bağlama düzeneğine sahip **KB 290** ve **3 ipli** bağlama düzeneğine sahip **KB 390** olmak üzere 2 modelden oluşmaktadır.

Haşbaysız Balya Makinesi	KB 290	KB 390
Balya Odası Boyutları (Genişlik / Yükseklik / Uzunluk) (cm)	46 / 36 / 30-135	
Toplama Düzeni Genişliği (cm)	163	
Toplayıcı Parmak Sayısı (adet)	110	
İp Sayısı (adet)	2	3
Piston Hızı (strok)	92	
Piston Strok Boyu (cm)	73	
Bağlama Düzeni Markası	Rasspe GMBH	
Bağlama Grubu Yağlama	Tek bölgeden	
Makara Kapasitesi (adet)	7	
Traktör Güç İhtiyacı (HP)	65	
PTO Devri (d/dk)	540	
Makine Ağırlığı (kg)	2182	2192
Makine Yüksekliği (cm)	187	
Makine Genişliği (cm)	255	
Makine Uzunluğu (yol / iş) (cm)	553 / 638	



1 Hidrolik hortum tutucuları sayesinde daha temiz çalışma.



2 Şaft sabitleyicisi ile daha kolay şaft bağlantısı.



5 Elektronik ve mekanik balya sayacı



6 Açılır kapanır fan ile daima temiz bağlama grubu.

KB 290 - 390

Haşbaysız Balya Makineleri

KB 390 3 İPLİ



3 163 cm Toplama genişliği



4 Hidrolik ayarlanabilir yol-iş konumu.



7 7 adet ip dolabı ile kesintisiz çalışma.



8 Alman Rasspe marka bağlama grubu.



TürkTraktör

Güvercin Yolu No: 111-112 Gazi 06560 Ankara

T: 0 312 233 33 33

F: 0 312 233 33 73

turktraktor.com.tr

TürkTraktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.