

NEW HOLLAND

T6 Auto Command Serisi

T6.140 AC | T6.150 AC | T6.160 AC

 **NEW HOLLAND**

AGRICULTURE



AUTOCOMMAND



↑↑
Kontrol Sizde
↓↓





CVT TRANSMİSYON: Artık vites geçişi hissetmek yok.

110 Hp ile
131 Hp arasında
güç seçenekleri ile
3 farklı modelde sunulan
T6 Auto Command serisi
traktörler yolda ve kuyruk
milinde çalışırken
33 Hp'ye kadar
güç artışı
sağlamaktadır.




New Holland **T6 Auto Command** serisi, Tier 4A emisyon seviyesinde güçlü **Common Rail** motorlar ile donatılmıştır. Performansın yanında çevre dostu motorlar üreten New Holland; **T6 Auto Command** serisinde kullandığı **SCR Katalizör** sistemi ile egzoz gazında oluşan zararlı azot oksit gazını **AdBlue** çözeltisi kullanarak zararsız azot ve suya çevirmektedir. Motordan bağımsız olarak çalışan bu sistem ile motor içine temiz hava alınarak, açığa çıkan egzoz gazı da temizlenerek doğaya verilmektedir.

Çevreye Zararlı
Azot Oksit




Çevre Dostu
Su ve Azot

AdBlue®





3 FARKLI AYARLANABİLİR HIZ KADEMESİ



Ekonomik Transmisyon Sistemi

T6 Auto Command™ serisi, ekonomik transmisyonu sayesinde düşük motor devrinde maksimum hızını yakalayarak yakıttan tasarruf sağlar.

Hassas Hız Kontrolü

T6 Auto Command™ serisi ile 0 ile 40 km/saat arasındaki hızları kolay bir şekilde yakalayabileceksiniz. Çalışma hızınızı tam olarak ayarlayarak, tarımsal ekipmanınızdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar.





Geniş iç hacim ve ergonomik kumanda kolları

Ergonomik tasarıma sahip kumanda kolları; kontrol ünitesine hızlı bir şekilde ulaşmanızı garanti altına almaktadır. Standart ekrana sahip modern yan konsol ile tüm tarımsal faaliyetlerinizi etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. Kullanım kolaylığı sağlayan, geniş, renkli dokunmatik ekran ile tüm verilere rahatça ulaşabileceksiniz.



CommandGrip™ çok fonksiyonlu kontrol levyesi kullanım kolaylığı sağlar. Kolu ileri-geri hareket ettirerek ilerleme hızınızı arttırıp yavaşlatabilirsiniz. Üzerindeki yumuşak tuşları sayesinde işlerinizi kolay ve keyifli bir şekilde yapacaksınız.



Lider Marka New Holland...



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz. Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI

444 0 648


musteri@turktraktor.com.tr



Türk Traktör olarak yurt çapındaki tüm finans kuruluşları ile yakın bir işbirliği kurarak, doğru ve uygun finansman kaynaklarını günün uygun koşulları ile siz değerli müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz. İşinde uzman bayi örgütümüz size en doğru ürünleri en uygun koşullarla sunmak için her zaman hazır.

Ürünlerimizi satın aldıktan sonra satış sonrası ve servis hizmetlerinin de sizlere en iyi şekilde sunulması **Türk Traktör**'ün temel prensibidir. Bu amaca yönelik olarak bir dünya markası olan **New Holland**'in ve Koç Grubu'nun engin tecrübelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktayız.

Kalite ve hızını kanıtlamış yedek parça teşkilatımız sizlere kaliteli orjinal yedek parçalar sunmaktadır.





T6

TEKNİK BİLGİ

Auto Command Serisi

MODEL

	T6.140 AC	T6.150 AC	T6.160 AC
MOTOR			
Ek Güç Üretim Sistemi ile Maksimum Güç - ISO TR14396 - ECE R120 (HP)	143	154	163
Maksimum Güç - ECE R120 (HP)	121	133	143
Ek Güç Üretim Sistemi ile Nominal Güç - ECE R120 (HP)	131	140	150
Nominal Güç - ISO TR14396 - ECE R120 (HP)	110	121	131
Nominal Motor Devri (d/dak)	2200	2200	2200
Silindir Sayısı / Valf Sayısı / Aspirasyon / Emilasyon Seviyesi	4 / 4 / Turbo - Intercooler / Tier 4A	4 / 4 / Turbo - Intercooler / Tier 4A	4 / 4 / Turbo - Intercooler / Tier 4A
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	Yüksek Basıncılı Common Rail	Yüksek Basıncılı Common Rail	Yüksek Basıncılı Common Rail
Silindir Hacmi (cm³)	4,485	4,485	4,485
Tork @ 1500 d/dak - ECE R120 (Nm)	498	549	590
Tork @ 1500 d/dak (Ek güç üretimi ile) - ISO TR14395 (Nm)	590	634	676
Tork Rezervi (%)	41	41	41
Hız Yönetim Sistemi	Standart	Standart	Standart
Yakıt Depo Kapasitesi (l)	175	175	175
AdBlue Depo Kapasitesi (l)	37	37	37
TRANSMİSYON			
Dişli Kutusu Tipi	Eco CVT	Eco CVT	Eco CVT
Vites Seçeneği	Sürekli Değişken	Sürekli Değişken	Sürekli Değişken
Multi Controller / Dokunmatik Ekran	Standart	Standart	Standart
Terralock™ (Otomatik Diferansiyel Kilidi ve Otomatik Çiftçeker Kumandası)	Standart	Standart	Standart
HİDROLİK SİSTEM			
Çeki Kontrol Tipi	Elektronik	Elektronik	Elektronik
Hidrolik Römork Freni	Standart	Standart	Standart
Ek Güç Silindiri (adet)	2	2	2
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg)	6,218	6,218	6,218
Hidrolik Güç Çıkışı Tipi / Adedi (adet)	Elektro Hidrolik / 6	Elektro Hidrolik / 6	Elektro Hidrolik / 6
Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası	Standart	Standart	Standart
KUYRUK MİLİ			
Kumanda Tipi	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Devir Seçenekleri (d/dak)	540 - 540E - 1000	540 - 540E - 1000	540 - 540E - 1000
Motor Devri @ 540 PTO Devrinde (d/dak)	1969	1969	1969
Motor Devri @ 540E PTO Devrinde (d/dak)	1546	1546	1546
Motor Devri @ 1000 PTO Devrinde (d/dak)	1893	1893	1893
Çamurluk Üstü Kuyruk Mili Kumandası	Standart	Standart	Standart
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER			
Ön Aks Süspansiyonu	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Ön Hidrolik ve Kuyruk Mili Özelliği	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
ÖLÇÜLER (mm)			
Dingil Açıklığı	2387	2387	2387
Toplam Uzunluk	4882	4882	4882
Toplam Yükseklik	2925	2925	2925
İz Genişliği	1530 - 2134	1530 - 2134	1530 - 2134
AĞIRLIKLAR (kg)			
Ek Ön Ağırlıklar (adet x kg)	18 x 45	18 x 45	18 x 45
Ek Arka Ağırlıklar (adet x kg)	6 x 65	6 x 65	6 x 65
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek ağırlıksız)	4890	4890	4890
LASTİK OPSİYONLARI			
1. Seçenek			
Ön	14.9R28	14.9R28	14.9R28
Arka	18.4R38	18.4R38	18.4R38

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...

