

NEW HOLLAND

TT4 Serisi

TT4.50 | TT4.55 | TT4.65

 **NEW HOLLAND**

AGRICULTURE

Yeni



Gelişmiş özellikler ve seçkin konforun yeni temsilcisi TT4 Serisi...

Geniş ve klimalı kabini, modern görünümü, güçlü transmisyonu, powershuttle opsiyonu, sürünge vitesi ve daha bir çok özellikleriyle tarlaların yeni yüzü olmaya aday TT4 serisi, 50 beygirden 65 beygire kadar değişen güç seçeneğiyle konforu ve performansı bir arada sunuyor.





Gücün modern tasarım ile buluşması

Yeni TT4 serisi modern çizgilere sahip kaporta dizaynı, güçlü motoru ve konforlu kabiniyle ergonomik kullanım imkanı sunuyor.

**50
hp****TT4.50****55
hp****TT4.55****65
hp****TT4.65**

Spintube hava filtresi

Daha etkin filtreleme ve kolay servis edilebilirlik imkanı sunan spintube hava filtresi, Yeni TT4 serisinde standart olarak sunulmaktadır.



Yeni nesil motor teknolojisiyle üst düzey yakıt ekonomisi

Yüksek tork değerlerine sahip, ekonomik ve gücün simgesi Turbo Intercooler yerli motor ile durdurulamaz yüksek performans.

Yeni TT4 serisi modellerinde bulunan **82lt yakıt deposu** sayesinde uzun süreli çalışma imkanı.



Gelişmiş Transmisyon

Yeni TT4 serisi sahip olduğu gelişmiş transmisyon ile farklı işlerde ihtiyaç duyulan vites seçeneklerini karşılamaktadır.



Mekanik Shuttle ve Power Shuttle seçenekleri

Direksiyon altına yerleştirilmiş mekanik mekik kolu, ileri-geri tüm hareketlerde ve sıra sonu dönüşlerde kolaylık sağlamaktadır.

Ayrıca opsiyonel olarak sunulan powershuttle mekik kolu sayesinde debriyaja basmadan ileri-geri hareket etme imkanı sunulmaktadır.



Yeni TT4 serisinde standart olarak bulunan **8 ileri 8 geri** vites seçeneği.



Zor Anlardan Kurtulmak Bir Tuş Kadar Kolay

Powershuttle opsiyonu bulunan modellerle birlikte gelen, direksiyon altına yerleştirilmiş elektro-hidrolik diferansiyel kilit ve elektro-hidrolik çiftçeker düğmeler ile kullanım kolaylığı.

Sürünge vites

Powershuttle modellerinde opsiyonel olarak sunulan 12 ileri – 12 geri vites seçeneğine sahip sürünge vites ile düşük hızlarda, farklı işlerde daha verimli çalışma imkanı.





Güçlü Hidrolik Donanım

Yeni TT4 serisi kolay bağlantıya sahip güçlü hidrolik sistem ile bir çok ekipmanla çalışma imkanı sunmaktadır.



Yeni TT4 serisi traktörlerde standart olarak bulunan **4 adet hidrolik güç çıkışı** ve kolay bağlantı sunan tasarımı ile rahat ekipman kullanımı.

Ek güç pistonu sayesinde **3000kg'a varan kaldırma kapasitesi.**



Geniř ve Konforlu Kabin

Performansının yanı sıra konforun da ön planda olduđu Yeni TT4 serisinin 4 direkli yeni nesil kabini, geniř iç alanı, standart açılabilir sunroofu ve klima opsiyonuyla her koşulda en rahat çalışma ortamını sunmaktadır.



TT4 Serisi

**Konforun Temsilcisi Geniş Kabin**

Sahip olduğu gücün yanı sıra sürücü konforunun da ön planda tutulduğu, yüksek görüş açılı, açılabilir sunrooflu ve klima opsiyonlu geniş kabini ile konforun adı **TT4 serisi**.

Ergonomik kabin içi

TT4 serisi, konforu ve ergonomiyi buluşturduğu geniş kabini sayesinde rahat çalışma imkanı sunuyor. Kabin içi kumanda kolları, rahat kullanılan ergonomik vitesleri ve daha bir çok donanımıyla yeniliklere öncülük ediyor.

- ✓ Açılabilir sunroof
- ✓ Klima opsiyonu
- ✓ Standart radyo
- ✓ Yüksek görüş açısı

- ✓ Ergonomik hidrolik güç çıkışı kolları

- ✓ Ergonomik vites kolları

- ✓ Ergonomik kontrol düğmeleri



Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...

TEKNİK BİLGİ

MODEL

		TT4.50	TT4.55	TT4.65
MOTOR				
Maksimum Güç - ECE R120	(hp)	50	55	65
Silindir Sayısı / Aspirasyon	(adet)	3 / Turbo Intercooler		
Silindir Hacmi	(lt)	2,9	2,9	2,9
Maksimum Tork	(Nm)	201	226	261
Makimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri	(d/dak)	1400	1400	1400
Hava filtresi tipi		Spintube		
Tork Artışı	(%)	33	32	32
Yakıt Deposu	(Litre)	82		
Emisyon Seviyesi		Tier III		
TRANSMİSYON				
Tipi		Tam Senkromeçli		
İleri - Geri Mekik Kolu		Standart		
Powershuttle İleri - Geri Mekik Kolu		-	*İsteğe Bağlı	*İsteğe Bağlı
Vites Sayısı		8 ileri - 8 geri		
Sürünge Vites (12 ileri x 12 geri)		-	*İsteğe Bağlı	*İsteğe Bağlı
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)		Standart		
Arka Diferansiyel Kilidi (2WD modeller)		Mekanik	Mekanik / *Elektro - Hidrolik	Mekanik / *Elektro - Hidrolik
Arka Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)		Mekanik	Mekanik / *Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Çiftçeker Kumandası		Mekanik	Mekanik / *Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
HİDROLİK SİSTEM				
Çeki Kontrol Tipi		Mekanik		
Lift O-Matic™		Standart		
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2700	2700	3000 (Ek güç pistonuyla)
Hidrolik Güç Çıkışı	(adet)	4		
Kaydırmalı Tip Çeki Sehpa		-	Standart	
KUYRUK MİLİ				
Tipi		**Bağımsız Tek Hızlı/Bağımsız Çift Hızlı	Bağımsız Çift Hızlı	
Servo Kuyruk Mili Kavraması		-	*Standart	
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri		Standart		
Kuyruk Mili Devri	(d/dak)	**540 / 540-540E (750)	540-540E (750)	
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri		1958	1958	
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri		** - / 1592	1592	
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER				
Kabin		İsteğe Bağlı		
Klima		İsteğe Bağlı		
Çiftçeker Sistemi		İsteğe Bağlı		
ÖLÇÜLER				
Dingil Açıklığı (2WD / 4WD)	(mm)	2066 / 2083		
Toplam Uzunluk (Çanta ağırlık mesnedinden hidrolik kaldırıcıya)	(mm)	3856		
Maksimum Yükseklik (Ropslu)	(mm)	2516		
Maksimum Yükseklik (Kabinli)	(mm)	2520		
Ön İz Genişliği (2WD)	(mm)	1362 - 1798		
Ön İz Genişliği (4WD)	(mm)	1447 - 1877		
Arka İz Genişliği	(mm)	1442 - 1955		
AĞIRLIKLAR				
Toplam Ön Çanta Ağırlık	(adet x kg)	**2x30 / 4x30	4x30	6x30
Toplam Arka Ağırlık	(kg)	**2x50 / 4x50	4x50	4x50
Toplam Traktör Ağırlığı (2WD-4WD , Ek ağırlıksız, Gölgelekli)	(kg)	2300 - 2580		
Toplam Traktör Ağırlığı (2WD-4WD, Ek ağırlıksız, Kabinli)	(kg)	2560 - 2840		
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)				
1. Opsiyon - Ön		6.00 - 16	6.00 - 16	6.50 - 16
Arka		13.6 - 28	13.6 - 28	14.9 - 28
2. Opsiyon - Ön		-	6.50 - 16	7.50 - 16
Arka		-	14.9 - 28	14.9 - 30
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)				
1. Opsiyon - Ön		260/70R20	300/70R20	11.2R20
Arka		380/70R24	380/70R28	14.9R28
2. Opsiyon - Ön		11.2R20	11.2R20	12.4R20
Arka		14.9R28	14.9R28	14.9R30

*Power Shuttle modelleriyle beraber tercih edilebilmektedir. **TT4.50 düşük donanımlı model içindir

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!
New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz. Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.